

Generadores Portátiles



PRO 3.7/PRO 5.2/PRO 6.4/PRO 7.5/PRO 9.0

¡Energía todo terreno!

Tipo de motor: Command Pro. Gasolina, OHV.

*Pro 3.7 : CH270

*Pro 5.2 y 7.5 : CH440

Características adicionales: Interruptor de falla a tierra, regulador de voltaje automático y recordatorio de mantenimiento, horómetro y alerta de aceite.



MODELO	PRO 3.7	PRO 5.2	PRO 7.5
Potencia Máxima	3.7 kW	5.2 kW	7.5 kW
Potencia Continua	3.0 kW	4.5 kW	6.3 kW
Toma corriente/ Enchufes	120V 20A Duplex (2)		
	120V 30A De seguridad		
	120/240V 30A De seguridad		
	12V 8.3A Cargador de batería (E)		
Salida de CA	120/240V 3700W max (30.8/15.4A) 3000W continuos (25/12.5A)	120/240V 5200W max (43.3/21.6A) 4500W continuos (37.5/18.7A)	120/240V 5200W max (43.3/21.6A) 4500W continuos (37.5/18.7A)
Peso en Seco	57.2 Kg / 62.6 Kg (E)	81.6 Kg / 91.2 Kg (E)	90.3 Kg / 99.7 Kg (E)
Arranque	Retráctil / Eléctrico (PRO3.7E)	Retráctil / Eléctrico (PRO5.2E)	Retráctil / Eléctrico (PRO7.5E)
Dimensiones	615x476x487 mm	746x543x566 mm	

Tipo de motor: Command Pro. Gasolina, OHV.


*Pro 6.4 : CH395

*Pro 9.0 : CH440

Características adicionales: Interruptor de falla a tierra, regulador de voltaje automático, recordatorio de mantenimiento, horómetro y alerta de aceite.



MODELO	PRO 6.4	PRO 9.0
Potencia Máxima	6.4 kW	9.0 kW
Potencia Continua	5.2 kW	7.2 kW
Toma corriente/ Enchufes	125V 20A Duplex (2)	
	125V 3P/30A De seguridad	
	120/250V 4P/30A De seguridad	
	12V 8.3A Cargador de batería (E)	
	120/240V 6000W max (53.3/26.7A) 5200W continuos (43.3/21.7A)	120/240V 9000W max (75.0/37.5A) 7200W continuos (60.0/30.0A)
Peso en Seco	78.9 Kg / 89.8 Kg (E)	91.6 Kg / 98.8 Kg (E)
Arranque	Retráctil / Eléctrico (PRO6.4E)	Retráctil / Eléctrico (PRO9.0E)
*Dimensiones (L x A x Alto)	747 x 544 x 566 mm	



IN POWER. SINCE 1920.